



图例

	规划建筑		绿化隔离带
	规划用地		标识标牌
	道路红线		地面停车位
	道路中线		道路

技术经济指标表

序号	项目	数值	备注
1	规划建设总用地	4327.22m ²	合6.4908亩
2	建筑基底面积	1112.94m ²	
3	总建筑面积	3321.94m ²	
4	容积率	0.77	
5	建筑密度	25.72%	
6	绿化率	30%	
7	机动车位	27辆	
8	非机动车位	25辆	

总平面图 1:200

- 说明:
1. 地形图根据规划方案、业主提供的场地测绘资料、实际地形标高等设计。
 2. 图中所注建筑尺寸为建筑外包尺寸，单位为米。
 3. 图中所注红线与建筑定位关系为红线到底层建筑外皮距离。
 4. 总平面图中建筑采用轴线交点坐标定位。
 5. 标高及定位需经现场核实无误方可施工。
 6. 场面排水接城市管网排水系统。
 7. 消防车道及消防车登高操作场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。
 8. 消防车道及消防车登高操作场地及其下面的建筑结构，管道和暗沟等，应能承受重型消防车(35KN/平方米)的压力。

技术专用章:

出图专用章:

运城市建筑设计研究院
The Architectural Design Research
Institute of Yuncheng City
资质:建筑行业建筑工程甲级
证书编号:A114001242

建设单位:
中国共产党天津市纪律检查委员会

工程名称:
天津市党风廉政建设教育基地

单体名称:
总平面图

图名:
总平面布置图

设计号: Y22118-0

项目负责人	柴鹏丽
审定	王瑞祥
审核	王瑞祥
校对	高月
设计	柴鹏丽
制图	张小雅

图号: 02

图别	建筑	●
	结构	
	给排水	
	暖通	
方案	报审图	
	初设	●
施工图		

日期: 2022.11